

F= wordt vergoed

N= wordt niet vergoed

F, VW = wordt vergoed, mits voldaan aan de voorwaarde

| PRK-code | Omschrijving | Aanspraakstatus 2022 | Mutatie per 1-1-23 | Voorwaarden 2022 geldend in 2023 |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| 118753 | ALIMEMAZINE DRANK 5 MG/ML | F | N | N |
| 129984 | AZIJNZUROPLOSSING 3 % | F | N | N |
| 114057 | AZIJNZUROPLOSSING 5% | De meeste producten stonden op N | N | N |
| 20575; alleen ZI-nr. 15264610 | CLINDAMYCINEHYDROCHLORIDE OPLOSSING 1% FNA MR | F | N | N |
| 120561 | KALIUMCITRAAT CAPSULE 500 MG | F, VW: uitsluitend indien de patiënt bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose | N | F, VW : uitsluitend indien de patiënt bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose |
| 111481 | KALIUMCITRAAT DRANK 144 MG/ML (0,57MMOL/ML) | F, VW: uitsluitend indien de patiënt bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN de patiënt bekende is met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patient bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN de patiënt bekende is met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar |
| 197351 | KALIUMCITRAAT DRANK (0,33 MMOL/ML CITRAAT) FNA MR | F, VW: uitsluitend indien de patiënt bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN de patiënt bekende is met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patient bekend is met niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN de patiënt bekende is met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar |
| 124478 | MAGNESIUMCITRAAT CAPSULE 376 MG (2,5 MMOL MAGN) | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog | N | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog |
| 116696 | MAGNESIUMGLUCONAAT TABLET 500 MG | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom | N | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom |

F= wordt vergoed

N= wordt niet vergoed

F, VW = wordt vergoed, mits voldaan aan de voorwaarde

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|--|---|
| 115606 | MAGNESIUMLACTAAT TABLET 350 MG | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom | N | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom |
| 100641 | MAGNESIUMGLUCONAAT DRANK 41,5 MG/ML | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom + voor de dranken geldt: alleen bij patiënten met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom + voor de dranken geldt: alleen bij patiënten met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar |
| 101168 | MAGNESIUMGLUCONAAT DRANK 45 MG/ML | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom + voor de dranken geldt: alleen bij patiënten met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar | F, VW: uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patient bekend is met renale hypomagnesiëmie OF hypomagnesiëmie t.g.v. chemotherapie of short bowel syndroom + voor de dranken geldt: alleen bij patiënten met slikproblemen OF voor kinderen onder de 12 jaar |
| 116815 | ZINKSULFAAT CAPSULE 200 MG | F | N | F, VW: uitsluitend indien de patiënt bekend is met het syndroom van Danbolt of ziekte van Wilson |
| 71870 | ZINKSULFAAT DRANK 10 MG/ML | F | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar | F, VW: uitsluitend indien de patiënt een leeftijd heeft van < 7 jaar |
| 200778 | BUTYRAAT NATRIUM | F | N | N |